

PID:

02537000

CID:

C.1993.1293

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to


**KORNER SRL
VIA ROSSETTI 9
20145 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

CSV-IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo CS 900)**

for the following products

*Connecting devices
(Type ref. CS 900)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

1988-07-14

Data di aggiornamento / Updated on

2009-11-09

Sostituisce / Replaces

2008-02-04


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1988-07-14
Data di aggiornamento / Updated on 2009-11-09
Sostituisce / Replaces 2008-02-04

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

KORNER SRL
VIA ROSSETTI 9
20145 MILANO MI

Marchio | Mark



CSV-IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008213 CLKORN.C02LCKORN+1 20090 CUSAGO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EJ00082

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo / Type of device	morsettiera / multiway terminal device
Tipo di esecuzione / Type of execution	multiplo / multiway
Tipo di costruzione / Type of construction	componibile / composable
Terminali / Terminals	morsetti a vite - terminali per circuito stampato / screw terminals - terminals for printed circuit board
Protezione contro la scossa elettrica / Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale / Rated voltage	450 V
Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)	T110 °C
Indice di tracking / Tracking index (PTI)	PTI175
Capacità di connessione / Connecting capacity	2,5 mm²

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT94008678.1

Marca / Trade mark	OK (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	CS900
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	CS 900 V.
Descrizione / Description	Versione con terminali per circuito stampato in posizione verticale / Version with vertical position of terminals for printed circuit board

AR.I0001P

Marca / Trade mark	OK (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	CS900

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **CS 900 O.**

Descrizione | Description **Versione con terminali per circuito stampato in posizione orizzontale / Version with horizontal position of terminals for printed circuit board**

DAT94008678.2

Marca | Trade mark **OK (logo)**

Riferimento di tipo | Type reference **CS910**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **CS 910**

Descrizione | Description **Versione con terminali per circuito stampato a 45° / Version with terminals for printed circuit board at 45°**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il costruttore e' autorizzato a marcare i dispositivi di connessione con una tensione nominale di 380V.

The manufacturer is authorized to mark the connecting devices with a rated voltage 380V.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT94008678

BTJ.025300.DA1T

Diritti modelli CS - 0253 - Dispositivi di connessione | CS models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.