

PID:

02537000

CID:

C.1993.1293

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to


**KORNER SRL
VIA ROSSETTI 9
20145 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 431)**

*Connecting devices
(Type ref. 431)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

1997-09-26

Data di aggiornamento / Updated on

2009-11-09

Sostituisce / Replaces

2009-03-23


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-09-26
Data di aggiornamento / Updated on 2009-11-09
Sostituisce / Replaces 2009-03-23

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

KORNER SRL
VIA ROSSETTI 9
20145 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96008213 CLKORN.C02LCKORN+1 20090 CUSAGO

MI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EJ00082

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di dispositivo Type of device</i>	morsettiera / multiway terminal device
<i>Tipo di esecuzione Type of execution</i>	multiplo / multiway
<i>Tipo di costruzione Type of construction</i>	scomponibile / decomposable
<i>Terminali Terminals</i>	morsetti a vite / screw terminals
<i>Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock</i>	con protezione / with protection
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	450 V
<i>Temperatura ambiente Ambient temperature (T)</i>	T85 °C
<i>Indice di tracking Tracking index (PTI)</i>	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002497.1

<i>Marca Trade mark</i>	OK (logo)
<i>Riferimento di tipo Type reference</i>	431
<i>Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference</i>	431 PLP BN
<i>Capacità di connessione Connecting capacity</i>	2,5 mm²
<i>Descrizione Description</i>	senza lamella salvacavo, colore bianco / without wire protector, white colour

DAT97002497.2

<i>Marca Trade mark</i>	OK (logo)
<i>Riferimento di tipo Type reference</i>	431
<i>Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference</i>	431 PLP NR
<i>Capacità di connessione Connecting capacity</i>	2,5 mm²

Descrizione / Description **senza lamella salvacavo, colore nero / without wire protector, black colour**

AR.H00F5K

Marca / Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **431**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **431 PLP-LP BN**
Capacità di connessione / Connecting capacity **1,5 mm²**
Descrizione / Description **con lamella salvacavo, colore bianco / con wire protector, white colour**

AR.H00F5L

Marca / Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **431**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **431 PLP-LP NR**
Capacità di connessione / Connecting capacity **1,5 mm²**
Descrizione / Description **con lamella salvacavo, colore nero / con wire protector, black colour**

AR.J0024O

Marca / Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **431**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **431 PLP-F NR**
Capacità di connessione / Connecting capacity **2,5 mm²**
Descrizione / Description **senza lamella salvacavo, colore nero, basso profilo / without wire protector, black colour, low profile**

AR.J0024Q

Marca / Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **431**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **431 PLP-F BN**
Capacità di connessione / Connecting capacity **2,5 mm²**
Descrizione / Description **senza lamella salvacavo, colore nero, basso profilo / without wire protector, black colour, low profile**

AR.J0024R

Marca / Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **431**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **431 PLP-FLP BN**
Capacità di connessione / Connecting capacity **1,5 mm²**
Descrizione / Description **con lamella salvacavo, colore bianco, basso profilo / con wire protector, white colour, low profile**

AR.J0024T

Marca / Trade mark **OK (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **431**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **431 PLP-FLP NR**
Capacità di connessione / Connecting capacity **1,5 mm²**
Descrizione / Description **con lamella salvacavo, colore nero, basso profilo / con wire protector, black colour, low profile**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002497

BTJ.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

2


IMQ S.p.A.