

PID:

01201000

CID:

C.1993.257

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAPA ITALIA SPA
VIA VITTORIO EMANUELE II 27
13030 GHISLARENGO VC**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Nastri autoadesivi
(Serie Isolsint E)**

for the following products

*Insulating tapes
(Series Isolsint E)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on **1982-02-15**

Aggiornato il / Updated on **2013-05-23**

Sostituisce / Replaces **2010-02-17**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1982-02-15
Aggiornato il / Updated on 2013-05-23
Sostituisce / Replaces 2010-02-17

Prodotto | Product
Nastri autoadesivi
Insulating tapes

Concessionario | Licence Holder

SCAPA ITALIA SPA
VIA VITTORIO EMANUELE II 27
13030 GHISLARENGO VC

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95003063 CLADEN.C01LCADEN.C 13030 GHISLARENGO

VC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60454-3-1:1998 + A1:2001

Standards

EN 60454-3-1:1998 + A1:2001

Rapporti | Test Reports

CN13E0138241-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di nastro / Tape</i>	Nastro autoadesivo in PVC plastificato con adesivo non termoidurente di uso generale / PVC film tape with pressure sensitive adhesive for electrical purposes
<i>Designazione / Type designation</i>	IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
<i>Classificazione / Classification</i>	autoestinguente / self-extinguishing
<i>Serie / Series</i>	Isolsint E
<i>Indice termico / Thermal index</i>	90°C
<i>Minima temperatura (nominale) / Minimum temperature (nominal)</i>	0°C

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT95005331.1

Marca / Trade mark **SCAPA ITALIA**
Articolo/Rif. di tipo / Article/Type ref. **ISOLSINT E 6022**
Spessore / Thickness **0,15mm**

DAT95005331.2

Marca / Trade mark
Articolo/Rif. di tipo / Article/Type ref.
Spessore / Thickness

AR.D00BQJ

Marca / Trade mark
Articolo/Rif. di tipo / Article/Type ref.
Spessore / Thickness

AR.E00QATA

Marca / Trade mark

Articolo/Rif. di tipo | Article/Type ref.
Spessore | Thickness

AR.F0021W

Marca | Trade mark
Articolo/Rif. di tipo | Article/Type ref.
Spessore | Thickness

AR.K0009A

Marca | Trade mark
Articolo/Rif. di tipo | Article/Type ref.
Spessore | Thickness

AR.K0011O

Marca | Trade mark
Articolo/Rif. di tipo | Article/Type ref.
Spessore | Thickness

AR.N005TA

Marca | Trade mark **OK (logo) KORNER SRL**
Articolo/Rif. di tipo | Article/Type ref. **NAPI / 6085401-6085501-6085601-6084101-6082002-6082003-6082004-6082006-6082010-6082024-6082310-6082406-6082410-6084105-6084110-6100001-6102601-6082005-6082015-6082403-6085624-6084104-6084106**
Spessore | Thickness **0,15mm**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT95005331 BTN.012000.DA19

Importo modelli IMQ - 0120 - Nastri autoadesivi | IMQ models - 0120 - Insulating tapes

8


IMQ S.p.A.